


SPOSÓB SZALOWANIA WYKOPÓW LINIOWYCH



Obudowa wspornikowa – na jednym poziomie
 grodzice – długość 4,0–5,0m
 głębokość wykopu <3,5m.

Obudowa wspornikowa – wypraski lub
 grodzice – długość 4,0–5,0m
 głębokość wykopu <2,5m.

 PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - USŁUGOWE Ireneusz Życzkowski 18-400 ŁÓDŹ ul. Konstytucji 3 Maja 4/42 tel. (86) 218-25-31 mobilne 695-594-567 REGON 450155211 e-mail: ireneusz.zyczkowski@wp.pl NIP 718-122-65-26		
Lokalizacja	CZERWONKI	Branża sanitarna
Zakres opracowania	PROJEKT BUDOWLANY	SKALA
OBIEKT	SIEĆ WODOCIĄGOWA 90PVC	BS
Tytuł rysunku	Sposób szalowania wykopów liniowych	Nr rys. 5 Nr str.
Projektant	INŻ. IRENEUSZ ŻYCZKOWSKI	podpis
Nr upr. specjalność	BŁ 121/83 w zakr.projsieci i inst.sanitar.	data: XII/2016