



### WYKOP WĄSKOPRZESTRZENNY UMOCNIONY




ustabilizowane dno – w przypadku  
gruntów słabonosnych lub nawodnionych  
ustabilizować przez wykonanie  
podbudowy z tłucznia i piasku

$B1 = 90\text{cm}$   
 $B2 = 56\text{cm}$

### WYKOP SZEROKOPRZESTRZENNY SKARPOWY



ustabilizowane dno – w  
przypadku gruntów  
słabonosnych lub nawodnionych  
ustabilizować przez wykonanie  
podbudowy z tłucznia i piasku

 <div> <b>PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - USŁUGOWE</b>  Ireneusz Życzkowski  18-400 ŁOMŻA  ul. Konstytucji 3 Maja 4/42  tel. (86) 218-25-31 mobile:695-594-567  REGON 450155211 NIP 718-122-65-26  e-mail: ireneusz.zyczkowski@wp.pl </div>		
Lokalizacja	obręb 200403_2.0028 Sośnia dz.89;76;97/4;97/3;102	kategoria obiektu
Inwestor	GMINA RADZIŁÓW	XXVI
Nazwa	Budowa sieci wodociągowej w Sośni wraz z przyłączami	skala BS
OBIEKT	Sieć wodociągowa	Stadium: PB
Tytuł rysunku	<b>Schemat wykopów</b>	Nr rys. <b>9</b>
Projektant	INŻ. IRENEUSZ ŻYCZKOWSKI	Nr str.
Nr upr. specjalność	Bł 121/83 w zakr.proj.sieci i inst.sanitar.	podpis
		data: X/2021