

FORMULARZ TECHNICZNY

Uwaga:

Parametry z wpisanymi przez Zamawiającego wartościami w kolumnie „Wymagane parametry techniczno - użytkowe” należy traktować jako minimalne.

Oferty, które nie spełniają tych wymagań, zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.

PARAMETRY TECHNICZNO - UŻYTKOWE CIĄGNIK - 1 szt.

Producent	
Kraj producenta	
Marka, typ i model	

L.p.	WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE	TAK/ NIE ¹	PARAMETRY OFEROWANE ² (wypełnia Wykonawca)
1	Fabrycznie nowy , rok produkcji 2023 lub 2024		
2	wysokoprężny o mocy znamionowej nie mniejszej niż 125 KM		
3	ilość cylindrów - 4		
4	pojemność silnika - powyżej 4500 cm ³		
5	norma emisji spalin Stage V		
6	skrzynia biegów 24x24		
7	rewers sterowany elektrohydraulicznie, dwusprzęgłowa skrzynia biegów		
8	napęd na cztery koła załączany elektrohydraulicznie		
9	amortyzacja przedniej osi napędowej		
10	hamulce wielotarczowe mokre sterowane hydrauliczne		
11	instalacja pneumatyczna 1 i 2 obwodowa		
12	4 pary wyjść hydraulicznych z tyłu ciągnika + złącza LS		
13	1 para wyjść hydraulicznych z przodu ciągnika		
14	tylny TUZ o udźwigu ponad 5200 kg		
15	przedni TUZ o udźwigu około 2500 kg z		

Należy uzupełnić TAK/NIE dla wymienionych parametrów

² Należy podać rzeczywistą wartość oferowanego parametru

	amortyzacją		
16	TUZ kat. 3 z zabezpieczeniami		
17	sterowanie tylnym TUZ-em z błotnika		
18	wydatek pompy hydraulicznej powyżej 110 l/min – pompa tłoczkowa		
19	hydrauliczne wspomaganie układu kierowniczego		
20	gniazdo elektryczne przy przednim TUZ		
21	hydrauliczne sprzęgło WOM z hamulcem		
22	3 prędkości WOM – min. 540/540E/1000 – tył		
23	przedni WOM – 1000 obr/min		
24	łącznik tylny		
25	homologacja na 2 osoby w kabinie		
26	klimatyzacja i ogrzewanie		
27	amortyzowana kabina dwudrzwiowa, zamykana na klucz		
28	fotel amortyzowany pneumatycznie		
29	fotel pasażera z pasem bezpieczeństwa		
30	lusterka zewnętrzna		
31	wycieraczka i spryskiwacz szyby przedniej i tylnej		
32	wyświetlacz monochromatyczny		
33	nie mniej niż po 4 lampy robocze z przodu i tyłu ciągnika w technologii LED		
34	lampa ostrzegawcza		
35	radio		
36	opony radialne nie mniejsze niż – przód 480/65 R28, tył 600/65 R38		
37	zaczep główny transportowy automatyczny		
38	zaczep dolny rolniczy		
39	wielootworowa belka zaczepowa		
40	obciążenie kół tylnych nie mniej niż 6x 60 kg		
41	ciągnik posiada możliwość pracy z pługiem do odśnieżania, kosiarką i ramieniem wysięgnikowym do koszenia rowów i poboczy		

Należy uzupełnić TAK/NIE dla wymienionych parametrów

² Należy podać rzeczywistą wartość oferowanego parametru

WYMAGANIA STAWIANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO	TAK/ NIE	
Wykonawca wyraża zgodę na zamontowanie elementów monitorujących pracę pojazdu GPS bez utraty uprawnień wynikających z gwarancji.		
Wykonawca wyraża zgodę na możliwość oklejenia kabiny logiem Zamawiającego bez utraty gwarancji.		

- 1) Tabor musi być fabrycznie nowy, nieużywany, bez wad i uszkodzeń, sprawny technicznie.
- 2) Wykonawca wraz z pojazdem/ osprzętem dostarczy dokumenty sporządzone w języku polskim:
 - a) świadectwo homologacji,
 - b) książkę przeglądów serwisowych,
 - c) katalog części dla osprzętu lub dokumentację techniczno- ruchową,
 - d) książkę gwarancyjną,
 - e) certyfikat o emisji spalin w języku polskim,
 - f) instrukcję użytkowania i obsługi pojazdu/osprzętu,
 - g) komplet dokumentów o dopuszczeniu do ruchu na terenie Unii Europejskiej, (w tym świadectwo zgodności WE),
 - h) wszystkie dokumenty niezbędne do ubezpieczenia i rejestracji pojazdu.
- 3) Koszty rejestracji i ubezpieczenia pojazdu ponosi Zamawiający.

W przypadku gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie” lub zaoferuje niekorzystne, niezgodne z podanymi wartościami oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie będzie zgodna z warunkami zamówienia (art. 226 ust 1 pkt 5 ustawy PZP)

.....
podpis wykonawcy

Należy uzupełnić TAK/NIE dla wymienionych parametrów

² Należy podać rzeczywistą wartość oferowanego parametru